

ENDOMED 482





Endomed 482 è l'apparecchiatura per l'elettroterapia per il terapeuta più esigente.

L'elettroterapia sottintende molte possibilità e applicazioni. L'azione analgesica e di stimolazione muscolare hanno origini lontane nel tempo con una concreta validazione scientifica. L'utilizzo dell'elettroterapia non è invasivo, è facilmente applicabile e non è fastidioso per il paziente. L'elettroterapia è quindi spesso un'ottima alternativa a terapie farmacologiche o di altra natura.

Endomed 482 si contraddistingue, proprio come le altre apparecchiature della serie 4 di Enraf-Nonius, per la facilità d'uso con un'interfaccia touchscreen e per l'ampia libreria di protocolli (ben 44 documenti e basati su test clinici).

Endomed 482 può essere interfacciato a Vacotron 460. Questa unità integrata facilita significativamente l'esecuzione del trattamento elettroterapico grazie all'impiego di elettrodi di suzione.

Endomed 482, l'apparecchiatura completa, semplice, veloce e affidabile per l'elettroterapia!



ELETTROTERAPIA

Dispositivo utilizzato per terapia del dolore, stimolazione muscolare e/o diagnostica. Applicazioni di elettroterapia per alleviare rapidamente il dolore senza effetti collaterali. È possibile stimolare i muscoli per migliorare la funzionalità del tessuto molle. L'elettroterapia può essere utilizzata per misurare la risposta differenziata del tessuto alla stimolazione, permettendo di fornire una diagnosi sulla qualità del tessuto

ENDOMED 482



1498920 ENDOMED 482



DATI TECNICI

Alimentazione	100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Dimensioni (BxDxH)	
Apparecchio:	24 x 32 x 12 cm
Apparecchiatura con piedino	24 x 30.5 x 18.2 cm
Apparecchiatura con Vacotron	24 x 30.5 x 21.6 cm
Peso	2 kg
Peso, inclusa la batteria fornita in opzione	3 kg

ELETTROTERAPIA

Uscite elettroterapia	2 (100% indipendente)
Forme di corrente	26 (per canale)
Suggerimenti protocolli di trattamento	42 - basati sulle evidenze cliniche
Posizione programmabili libere	1000+

ALTRI PRODOTTI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

VACOTRON

Il Sonopuls 492 può essere esteso con un aspirapolvere (la Vacotron 460). Un unità vacuum per applicare con facilità gli elettrodi di suzione per la terapia combinata e l'elettroterapia.

EN-CAR U

EN-Car U3 è il complemento ideale per ogni apparecchiatura Enraf-Nonius. Per laser, ultrasuoni, biofeedback o elettroterapia, con EN-Car U3 si può avere tutto a portata di mano.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

1498950 Vacotron 460

1468960 EN-Car U3

Vedi anche gli opuscoli del prodotto separato a WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELETTROTERAPIA



ACCESSORI STANDARD ENDOMED 482

- 1498757 4-Series Manuale dell'utente (cd rom)
- 1498756 4-Series Opuscolo informativo
- 3444290 Cavo alimentazione 230V-EUR
- 1498010 Supporto apparecchio (non disponibile per Vacotron 460)
- 3444021 Fascia di fissaggio 250x3 cm
- 3444020 Fascia di fissaggio 100x3 cm
- 2x 3444129 Elettrodi in gomma 6x8 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.
- 1460266 Spugne per elettrodi in gomma 6x8 cm, 4 pz.
- 2x 3444211 Cavo paziente 2 mm di contatto nero, maschio, con clips colorate





ENRAF-NONIUS
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Olanda
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

ENDOMED 482

PROTOCOLLI BASATI SU TEST CLINICI

42 protocolli basati su prove di efficacia per l'elettroterapia. Completi di riproduzioni anatomiche ed istruzioni per il trattamento



COMANDO A DISTANZA (OPZIONALE)


Utilizzando il "telecomando" in opzione, il paziente può essere parte attiva del proprio trattamento. Soprattutto con le applicazioni elettroterapiche, il paziente ha la possibilità di gestire la propria terapia.

ALIMENTAZIONE DI RETE E ALIMENTAZIONE A BATTERIA, QUINDI PORTATILE (OPZIONALE)

Oltre che con l'alimentazione di rete, l'apparecchiatura funziona anche a batteria. Quindi potete utilizzare il vostro Sonopuls 492 ovunque. Sia che il paziente si trovi a casa o nel letto dell'ospedale, con Sonopuls 492 disporrete sempre di tutte le modalità per ultrasuoni ed elettroterapia!



ENDOMED 482



LUMINOSO SCHERMO A COLORI TFT

Uno schermo antigraffio e luminosissimo offre la piena visibilità di tutti i parametri da ogni angolo di visione.

PRODOTTO DA ENRAF-NONIUS

Prodotto da Enraf-Nonius, quindi sicuro, affidabile e resistente. Un'apparecchiatura di Enraf-Nonius, il fornitore per eccellenza per i fisioterapisti di tutto il mondo. Prodotta con un occhio di riguardo per la qualità, l'affidabilità e la resistenza.



Partner for Life



INTERFACCIA UTENTE TOUCHSCREEN

Il dispositivo è particolarmente facile da usare grazie a un menu chiaro e all'interfaccia touchscreen. Estremamente intuitivo e facilmente utilizzabile come uno smartphone all'avanguardia.

COMPATTO ED ELEGANTE

Estremamente compatto, piccolo e leggero per agevolare il trasporto; un dispositivo elegante dal design moderno ed accattivante.




ENDOMED 482

ENRAF-NONIUS

ENDOMED 482


PROGRAMMATO PER ESSERE VELOCE

La struttura dei menu è ottimizzata per la velocità. Nella maggior parte dei casi si può avviare un trattamento specifico per una patologia in soli 3 passi! Facile, veloce ed efficace.



PROGRAMMABILE

Oltre ai 60 protocolli di trattamento standard, potete anche definire e memorizzare i vostri protocolli personali (inclusi i programmi sequenziali).



ACCESSORI ENDOMED 482

ELETTRODI

ELETTRODI ADESIVI

3444222	Elettrodi adesivi Ø 2,2 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 8 pz. (anche per EMG)
3444056	EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 4 pz.
3444135	EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 4 pz.
3444057	EN-Trode 5x5 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 4 pz.
3444058	EN-Trode 5x9 cm, 2 mm spinotto, 10 fogli da 4 pz.

ELETTRODI IN GOMMA

3444128	Elettrodi in gomma 4x6 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.
3444129	Elettrodi in gomma 6x8 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.
3444130	Elettrodi in gomma 8x12 cm, 2 mm spinotto, 2 pz.

SPUGNE PER ELETTRODI IN GOMMA

1460273	Spugne per elettrodi in gomma 4x6 cm, 4 pz.
1460266	Spugne per elettrodi in gomma 6x8 cm, 4 pz.
1460275	Spugne per elettrodi in gomma 8x12 cm, 4 pz.

FASCIA DI FISSAGGIO

3444020	Fascia di fissaggio 100x3 cm
3444021	Fascia di fissaggio 250x3 cm
3444022	Fascia di fissaggio 100x5 cm
3444023	Fascia di fissaggio 250x5 cm

ELETTRODI A PENNA

1480800	Supporto per elettrodi 1480801
1480801	Elettrodi a penna Ø 5 mm, 4 mm spinotto (con adattatori 2523523 / 2523524)

ADATTATORI

2523524	Cavo di collegamento a due vie per tecnica multi-elettrodo
2523523	Adattatori presa 2 mm femmina a 4 mm maschio, rosso

CAVO PAZIENTE

3444211	Cavo paziente 2 mm maschio di contatto nero, con clips colorate
---------	---

TELECOMANDO

1498800	Telecomando per serie 4
---------	-------------------------

VALIGIE E BORSE

3444675	Valgetta
---------	----------

ADATTATORI DI RETE E CAVI

2501016	Batteria 12.0V 1.8AH
---------	----------------------

